


SÉRIE AWA 251 - ALUMINIUM - PETITES DIMENSIONS



Grille AWA 251



Contre-cadre F4

UTILISATION

- Prise d'air neuf ou rejet d'air vicié.
- Positionnement mural.

CONSTRUCTION

- Cadre en aluminium extrudé, ailettes horizontales type pare pluie en aluminium extrudé inclinées à 45°.
- Entraxe des ailettes de 25 mm.
- Partie intérieure comportant un grillage de protection anti-volatiles à mailles carrées de 12 x 12 mm, Ø 1.2 mm en acier galvanisé (inox sur demande).
- Grillage anti-insectes en option (mailles carrées de 1 x 1 x Ø 0,4 mm).
- Dernière lame du bas positionnée en "rejet d'eau".

FINITION

- Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
- Finition peinture selon carte RAL. Consulter la liste des couleurs disponibles en annexe.

FIXATION

- Fixation apparente par vis dans l'encadrement (pré-percé).

ACCESSOIRES

- F4 : contre-cadre de montage en tôle d'acier galvanisé.
- Plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé avec piquage arrière type MT F3.

Pour plus d'information, se référer p.95 et 97.

DIMENSIONS STANDARDS


- Gamme dimensionnelle de 200 x 75 à 1 200 x 1 200 mm au pas de 25 mm en L et H.

Pour plus d'information, se référer aux pages GAMME ci-après.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Voir tableaux de sélection pages suivantes.

ENCOMBREMENT



Grille AWA 251 avec contre-cadre F4

SÉRIE AWA 251

GAMME STANDARD

Série Awa 251		Série Awa 251	
Dimensions (mm)	Code	Dimensions (mm)	Code
100 x 500	11052026	350 x 800	11052141
100 x 800	11052074	350 x 900	11052142
150 x 300	11052028	400 x 400	11052045
150 x 900	11052082	400 x 500	11052046
150 x 1000	11052083	400 x 600	11052047
200 x 200	11052032	400 x 800	11052049
200 x 300	11052033	450 x 450	11052154
200 x 400	11052034	450 x 700	11052157
200 x 500	11052035	500 x 500	11052052
250 x 250	11052090	500 x 600	11052064
250 x 900	11052099	500 x 700	11052065
300 x 300	11052039	500 x 800	11052066
300 x 400	11052040	500 x 1000	11052068
300 x 500	11052041	600 x 600	11052167
300 x 600	11052042	700 x 700	11052173
350 x 200	11052132	700 x 900	11052175
350 x 350	11052135	800 x 800	11052179

GAMME AVEC CHOIX D'OPTION

Grille	Code	Contre-cadre	Code
AWA 251	11002504	F4	11003001

DIMENSIONS D'USAGE

H/L (mm)	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
500	✘	✘	✘	✘	✘	✘	●	●	●	●	●	●
600	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	●	●	●	●	●
700	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	●	●	●	●	●
800	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✘	●	●	●	●	●

● Dimensions de la gamme standard.

OPTIONS DISPONIBLES

Fixation	Grillage	Finition
<ul style="list-style-type: none"> • F0 : néant • F1 : apparente par vis dans l'encadrement (prépercé). 	<ul style="list-style-type: none"> • Grillage anti-volatiles galva (en standard). • Grillage anti-volatiles inox. • Grillage anti-insectes galva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anodisation teinte naturelle satinée • Peinture époxy selon carte RAL. Consulter la liste des couleurs disponibles en annexe.

ACCESSOIRES PROPOSÉS

- Contre-cadre type F4.

